

Schwimmbadtechnik und Saunazubehör  
für Privat und Gewerbe



Schwimmbadtechnik Kerstin Hirschfeld \* Bachstraße 8 \* 06618 Wetterscheidt

Herr  
Mustermann

Bachstraße 8  
06618 Wetterscheidt

Tel.: 03445-777961

ANGEBOT

Nr.: 12012

Ku-Nr.: 200706

Datum: 28.01.2010

Betrifft: Musterangebot - Ovalformbecken, Filtertechnik, Zubehör,  
Abdeckung, Aufrollvorrichtung und Beckenrandsteine

Für Ihre Anfrage danken wir Ihnen bestens.

Zu unseren AGB` ( siehe: [www.schwimmbadshop.com/de/terms.html](http://www.schwimmbadshop.com/de/terms.html) )

bieten wir Ihnen an:

Pos	Menge	Leistung	EP	GP
01	1	Stck Ovalformbecken Typ " Toscana " bestehend aus: Stahlmantel, verzinkt und kunststoffbeschichtet, bei Beckentiefe 1,20 m: 0,56 mm, bei Beckentiefe 1,50 m; 0,76 mm dick, Alu-Steckprofil zur Verbindung des Stahlmantels, Handläufe aus 36 mm, Bodenprofil aus 26 mm Kunststoff- profil, Schwimmbadfolie, UV-stabilisiert und kältebeständig, wahlweise in ver- schiedenen Dicken. Zum Einbau sind bauseits seitliche Stützmauern zu erstellen.  Maße: 3,20 x 5,25 Tiefe: 1,50 m Folienfarbe Blau Folienstärke 1,0 mm Handlauf: blue Styl Beckeninhalt ca. 22 m <sup>3</sup>	1949.00	1949.00
02	1	Rolle Kurzvlies als Trennlage zwischen Schwimmbadfolie und Beckenboden 2 x 15 m	135.00	135.00

Inhaber: Kerstin Hirschfeld  
Bachstr. 8, 06618 Wetterscheidt  
Telefon 03445/777961  
Telefax 03445/704144

E-Mail: [info@hirsch-feld.de](mailto:info@hirsch-feld.de)  
Internet: [www.schwimmbadshop.com](http://www.schwimmbadshop.com)  
[www.saunashop-saunazubehoer.de](http://www.saunashop-saunazubehoer.de)

Bankverbindung: Sparkasse Burgenlandkreis  
BLZ 800 530 00, Konto-Nr. 33 200 200 20  
UID-Nr. 264 113 505  
St.-Nr. 119 / 231 / 00247

Beckeneinbauteile

03	1 Stck Einbauskimmer ABS incl. Bodenreiniger- anschlußplatte, für Folie oder Beton- becken, Innenanschluß 1 1/2" / 2", kompl. mit Dichtungen und Schrauben. Länge: 245 mm	169.95	169.95
	Alternativ: automatische Füllwasser- nachspeisung mech. oder eltektronisch		
04	4 Stck Einlaufdüse mit Dichtungen und Konter- mutter für Folienbecken oder Beton- becken, R2" außen, d 50 innen Art Nr. 502010309	31.95	127.80
05	1 Stck Bodenablauf ASTRAL für Folienbecken, mit Antiwirbeldeckel, Anschluß 2"	56.95	56.95
06	1 2-er Set 300 Watt Scheinwerfer 12 V aus ABS bestehend aus Einbautopf, Leuchtkörper, Schrauben und Dichtungen, Sicherheitstrafo 600 W, 230 V 12 V incl. 2 m Kabel und Verteilerdose	599.00	599.00
07	1 Stck Tiefbeckenleiter, 4-stufig, weite Ausführung mit Einbauhalterung, Holmdurchmesser 43 mm V2A	269.95	269.95

Filter & Verrohrung

08	1 Stck Sandfilteranlage HP 400, Kunststoff- kessel d 400, geteilt, 6-Wege-Ventil mit Manometer, Filterpalette. Für 50 kg Quarzsand, Selbstansaugender Kunststoff- pumpe Typ Bettar 8 mit großem Vorfilter Umwälzleistung ca. 8 m <sup>3</sup> / h 220 V	979.00	979.00
09	2 Stck Quarzsand, 25 kg nach DIN, Körnung: 0,4 - 0,8 mm	15.50	31.00
10	1 Verrohrungsmaterial in PVC-Hart wie: Fittinge, Absperrarmaturen, Rohr usw. Verrechnung im Nachweis	200.00	200.00

Beckenzubehör

Alternat. möglich!

11	1 Stck Bodensaug - Bürste DE LUXE, mit seitlichen Bürsten.	29.75	29.75
12	1 Stck Teleskopstange, 1,8 - 3,6m, 2-teilig	32.83	32.83
13	7 Seg. Schwimmschlauch d 38, blau, mit angeformten Muffen im Abstand von 1,50 m	3.16	22.12
14	1 Stck Laubkescher kunststoff	10.56	10.56
15	1 Stck Dosierschwimmer, zur Auflösung der Chlor Tabletten.	8.00	8.00
16	1 Stck Testgerät Ph und Chlor, zur Bestimmung des PH - Wertes und des Chlorgehaltes im Schwimmbadwasser.	18.45	18.45
17	1 Stck Thermometer mini	7.70	7.70
18	1 Erster Ausrüstsatz von Wasser- und Beckenpflegemitteln im Wert von ca. ... EUR	120.00	120.00
<u>Schwimmbadabdeckung</u>			
19	16.80 m <sup>2</sup> Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisiertem Polyethylen, 400 µm, in Beckenform konfektioniert. Diese Abdeckung hilft die Wassertemperatur zu erhöhen.  incl. Zugseil, Zugschlaufe, Netzstreifen und Zugrohr	19.95	335.16
20	1 Stck Aufrollvorrichtung TA 100, zur stationären Montage, für Beckenbreite bis 6,70 m, Welle, Böcke und Handrad aus Kunststoff, Alu Teleskoprohr	279.95	279.95
<u>Beckenrandsteine</u>			
21	1 Satz Beckenrandsteine werden aus einem frostbeständigen Naturstein und Weißzement hergestellt. Die speziell behandelte Oberfläche verleiht dem Beckenrandstein eine rutschhemmende Wirkung. Farbschattierungen sind produktionsbedingt und entsprechen dem Aussehen eines Natursteins. Herstellertoleranzen müssen bei der Verlegung	759.00	759.00

durch entsprechende Fugenbreiten  
ausgeglichen werden.  
Beckentyp: Ovalformbecken  
Maß: 3,20 x 5,25 m  
Gewicht:

	Abschlag -10.00% auf Pos.	01-21	€	-614.12
	für zahlung per vorkasse			
22	1 Stck werksseitige Frachtkosten		130.00	130.00
	für Beckenrandsteine			
	Summe		€	5657.05
	Preise incl. MWSt			

---

---

Auftragsabwicklung / Auftragsbedingungen

\*auf Grundlage unserer Geschäftsbedingungen;  
\*Zahlungsbedingungen: \* per Vorkasse

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihren geschätzten Auftrag gern entgegen.

mit freundlichen Grüßen,  
K.-D. Hirschfeld

Lieferzeit nach zahlungseingang  
ca. 10 Tage

Beckenrandsteine ca. 3 Wochen

\* Lieferung frei Haus, außer Beckenrandsteine \*